LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

5.1.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,70
5.1.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,63
5.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,97
5.1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	715,00
5.1.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	715,00
5.1.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	715,00
5.1.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	357,50
5.1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	715,00
5.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
5.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	2,00
5.2.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
5.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	110,00
5.2.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00

SEINFRA
FOLHA
950

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
O documento neste ato registrado foi emitido em 1/2023 e contém 22 folhas

160

159 de 247

SEINFRA
FOLHA
949

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

5.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	678,00
5.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
5.2.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00
5.2.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
5.2.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
5.2.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,50
5.2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,50
5.3	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.3.1	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	25,40
5.3.2	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	M	39,00
5.3.3	CAIXA DE AREIA COM TAMPA CEGA ÁGUAS PLUVIAIS (50X50CM)	UN	2,00
5.3.4	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
5.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,00
5.3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,00
5.4	**ESTRUTURAL**		
5.4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	368,00
5.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	368,00
5.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	15,60
5.4.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	35,63
5.4.5	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	475,00
5.4.6	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 20MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 12,6 ATÉ 15CM	M	94,95
5.4.7	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	KG	94,65

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D
to registrado foi emitido em 1/2023 e contém 22 folhas

O documento neste a

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

5.4.8	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	237,50
5.4.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	30,85
5.4.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,59
5.4.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	5,33
5.4.12	TRASNPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	53,25
5.4.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,53
5.4.14	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	8,53
5.4.15	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,28
5.4.16	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	4,26
5.4.17	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84,12
5.4.18	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,30
5.4.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,08
5.4.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	109,20
5.4.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	55,90
5.4.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100,00
5.4.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,88
5.4.24	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	4,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

SEINFRA
FOLHA
948/A

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

AG 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas
Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D2[illegible]Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 1/2023 e contém 22 folhas

SEINFRA
FOLHA
947

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
5.4.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,00
5.4.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,00
5.4.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	318,00
5.4.28	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.008,00
5.4.29	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	11,62
5.4.30	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.268,90
5.4.31	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	301,00
5.4.32	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	301,00
5.4.33	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	301,00
5.4.34	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	301,00
5.4.35	ARGIILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3XKM	13,95
5.4.36	TRASNPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	739,35
5.4.37	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	93,00
5.4.38	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	93,00
5.4.39	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	18,60

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

162
162

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

5.4.40	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	4,65
5.4.41	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	93,00
5.4.42	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	93,00
5.4.43	TRELIÇA PTG 8I-TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS OU SIMILAR	M	312,00
5.4.44	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25 MM	M	126,00
6.0	**BASE PARA O TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO**		
6.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	1.280,00
6.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3.412,00
6.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	592,00
6.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	207,36
6.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	207,36
6.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,40
6.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	108,90
6.8	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-785	M2	544,50
6.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	272,25
6.10	ARGIILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3XKM	107,70
6.11	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 70 CM DE ESPESSURA	M2	153,86
6.12	TRASNPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	5.076,87
6,13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	95,20
6,14	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17,65

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

SEINFRA
FOLHA
946/A

Marcelo J. K. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

164

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D2[illegible]Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 1/2023 e contém 22 folhas

SEINFRA
FOLHA
965

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

7.0	**BASE PARA AS TORRES DE RESFRIAMENTO**		
7.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	475,00
7.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	1.267,00
7.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	220,00
7.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	76,95
7.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	76,95
7.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,96
7.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	23,09
7.8	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-335	M2	153,90
7.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	76,95
7.10	ARGIILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3	123,90
7.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 70 CM DE ESPESSURA	M2	177,00
7.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
7.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	13,00
7.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	545,10
7.15	TRASNPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.362,96
7.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	329,28
7.17	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO = 10 KN/M	M2	43,90
8.0	**CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**		
8.1	**ARQUITETÔNICO**		
8.1.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	126,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo M.X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

165

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 22205866691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 22205866691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D
...1/2023 e contém 22 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em ...

164 de 247

SEINFRA
FOLHA
944

8.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	252,56
8.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
8.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
8.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60
8.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60
8.1.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
8.1.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00
8.1.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	505,12
8.1.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	505,12
8.1.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	468,40
8.1.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	252,26
8.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	468,40
8.1.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,21
8.1.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,45
8.1.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	7,28
8.1.17	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	21,00
8.2	**ELÉTRICO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D2[illegible]Y
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 22 folhas

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

166

165 de 247

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/11/2023, às 14:20.

SEINFRA
FOLHA
923 A

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

8.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
8.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
8.2.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
8.2.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
8.2.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	69,00
8.2.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00
8.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,00
8.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
8.2.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00
8.2.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
8.2.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
8.2.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
8.2.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
8.2.16	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	14,00
8.2.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
8.2.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
8.2.19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,50

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

167

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

166 de 247

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

8.2.20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,50
8.3	**HIDROSSANITÁRIO**		
8.3.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.3.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.3.4	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
8.3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
8.3.6	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	9,20
8.3.7	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	M	9,20
8.3.8	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2,00
8.3.9	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	1,00
8.3.10	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO	UN	7,00
8.3.11	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.3.12	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
8.3.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,00
8.3.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	51,00
8.4	**ESTRUTURAL**		

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

SEINFRA
FOLHA
942 A

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

168

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D2[illegible]Y
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 22 folhas

SEINFRA
FOLHA
941/A

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

8.4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	204,40
8.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	204,40
8.4.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	126,00
8.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	31,68
8.4.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	30,66
8.4.6	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	330,40
8.4.7	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	330,40
8.4.8	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	84,89
8.4.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	73,28
8.4.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	14,51
8.4.11	TRSNPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	145,00
8.4.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	23,21
8.4.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	23,21
8.4.14	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	94,32
8.4.15	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	9,01
8.4.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,96
8.4.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,12
8.4.18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	54,30
8.4.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,80

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. K. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

16ª

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vincula... Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em ...11/2023 e contém 22 folhas

SEINFRA
FOLHA
940/A

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

8.4.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,04
8.4.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	239,00
8.4.22	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	3,53
8.4.23	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.348,30
8.4.24	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	100,80
8.4.25	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	100,80
8.4.26	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	202,40
8.4.27	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	202,40
8.4.28	ARGIILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3	156,80
8.4.29	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	176,00
8.4.30	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25 MM	M	127,50
8.4.31	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,6
8.4.32	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM	M2	22,04
8.4.33	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1/2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18
8.4.34	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1/2'") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5
9.0	**GALPÃO DIVISÃO DE COSMÉTICOS**		
9.1	**PISO INDUSTRIAL**		
9.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	900,00
9.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	225,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
O documento neste ato registrado foi emitido em 8/11/2023 e contém 22 folhas

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 08/11/2023, às 14:20.

SEINFRA
FOLHA
939

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

9.1.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	900,00
9.1.4	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	1.719,02
9.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,00
9.1.6	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 16MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 12,6 ATÉ 15CM	M	385,00
9.1.7	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	KG	176,00
9.1.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	128,93
9.1.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	900,00
9.2	**ESGOTO INDUSTRIAL/ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.2.1	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	0,00
9.2.2	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	M	0,00
9.2.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	8,00
9.2.4	PONTO DE ESGOTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA DN 150 MM	UN	10,00
9.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	140,40
9.2.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	140,40
9.2.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120,00
9.2.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00
9.2.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	236,00
9.3	**ALVENARIA /PAINÉIS/COBERTA**		
9.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	260,00

Marcelo J.K. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

271

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205866691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 22205866691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: I
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

170 de 247

SEINFRA
FOLHA
938

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

9.3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (NÃO NCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO). AF_07/2019	M2	1.090,40
9.3.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA FECHAMENTO DO GALPÃO COM ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PAREDES E TETOS DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS C/I PAINEIS DE POLIURETANO TIPO R1 REVESTIDOS C/ CHAPAS DE AÇO PINTADAS EM AMBAS AS FACES C/ PRIMER EPOXI + POLIESTER, ESPESSURA = 150MM	M2	1.300,00
9.3.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	140,00
9.3.5	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M , CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG	MÊS	4,00
9.3.6	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG	MÊS	4,00
9.3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1090,40
9.4	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA**		
9.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	56,25
9.4.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,25
9.4.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	37,50
9.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,20
9.4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	42,75
9.4.6	CONCRETO 30 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	12,42
9.4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,96
9.4.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,12
9.4.9	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UND	342,00
9.4.10	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	4.765,27
9.4.11	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE	KG	9.585,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
Documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

Marcelo J. T. Menelau
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.730

172

171 de 247

SEINFRA
FOLHA
937/A

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

	OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P		
9.4.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	578,36
9.4.13	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	578,36
9.4.14	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL M2 720,31 COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	20,00
9.5	**CALÇADA EXTERNA**		
9.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M3	16,87
9.5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	340,00
9.5.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	M3	119,00
9.5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 70 CM DE ESPESSURA	M2	340,00
9.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,25
9.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,26
9.5.7	SOLO CIMENTO TRAÇO 1:10 PARA REFORÇO DAS SAPATAS	M3	4,80
9.5.8	ATERRO COM PÓ DE PEDRA ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	112,24
9.5.9	ATERRO MANUAL DE VALA COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,80
9.5.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	67,00
9.5.11	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS, SEM IÇAMENTO.	M	180,00
9.5.12	ACESSÓRIOS DE SUPORTE DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, SEM IÇAMENTO.	M2	1750,00
9.5.13	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	70,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. F. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

172 m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205866691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 22205866691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: [illegible]Y
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/11/2023 e contém 22 folhas

172 de 247

SEINFRA
FOLHA
936/A

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

9.5.14	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,19
9.5.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	10,29
9.5.16	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	634,00
9.5.17	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	240,00
9.5.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	250,00
9.5.19	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	KG	15,00
9.5.20	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	KG	16,80
9.5.21	Preparo e regularização de terreno em desnível	M²	300,00
9.5.22	ESCAVACAO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA.AF_07/2020	M³	200,00
9.5.23	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	200,00
10	**EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA - PIPERACK**		
10.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7253,44
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	160,00
10.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	240,00
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	20,80
11.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	15,33
11.3	CONCRETO 30 MPA LANÇADO E ADENSADO	M³	19,20
11.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	48,00
11.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	343,00
11.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,08
11.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	15,33

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
O documento neste ato registrado foi emitido em 8/11/2023 e contém 22 folhas

173 de 247

174

SEINFRA
FOLHA
935/A

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

11.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGE AF_06/2017	KG	62,00
11.1	**REFORÇO NO SUBLEITO E PARA ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS : TRECHO 01 - 47 x 5 m**		
11.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,00
11.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,50
11.1.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,75
11.1.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	235,00
11.1.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	94,00
11.2	**REFORÇO NO SUBLEITO PARA ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS TRECHO 02 - 20 x 5 m**		
11.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA rRACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00
11.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,00
11.2.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,00
11.2.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	100,00
11.2.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,00
11.3	**REFORÇO NO SUBLEITO PARA ACESSO AO CANTEIRO TRECHO 03 - 27 X 5 M**		
11.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA rRACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,00
11.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,50
11.3.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6,75
11.3.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	135,00
11.3.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	54,00
11.4	**REFORÇO NO SUBLEITO PARA ACESSO AO CANTEIRO TRECHO 04 - 20 X 3 M**		
11.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA rRACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,00
11.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,00
11.4.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	3,00
11.4.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	60,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

275

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vincula Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: Y
registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

O documento neste ato

174 de 247

SEINFRA
FOLHA
934/A

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

11.4.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,00
11.5	**DESVIO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL**		
11.5.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)	UND	8,00
11.5.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	1,00
11.5.3	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)	UND	1,00
11.5.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	2,00
11.5.5	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	1,00
11.5.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)	UND	1,00
11.5.7	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	1,00
11.5.8	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	42,00
11.5.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
11.5.11	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.6	**DESVIO DA REDE DE DRENAGEM**		
11.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021	M3	167,19
11.6.2	ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	M3	17,50
11.6.3	BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO DE 8 HORAS POR DIA	H	220,00
11.6.4	REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES (01 CONJUNTO), EXCLUSIVE GRUPO GERADOR - ALUGUEL MENSAL	UND/MÊS	1,00
11.6.5	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=1,00M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	10,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 e contém 22 folhas
Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
O documento neste ato registrado foi emitido em 3/11/2023 e contém 22 folhas

176

SEINFRA
FOLHA
933/A

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

11.6.6	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	78,00
11.6.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00
11.6.8	COLCHÃO DE AREIA	m3	31,86
11.6.9	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	260,48
11.6.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	m3	254,50
11.6.11	CAIXA DE AREIA COM TAMPA CEGA ÁGUAS PLUVIAIS (50X50CM)	UND	1,00
11.6.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,12
11.6.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	5,12
11.6.14	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	78,00
11.6.15	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	60,00
11.6.16	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	43,37
11.6.17	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M3	UND	3,00
11.6.18	RIP-RAP - SACO SOLO CIMENTO, COM CAPACIDADE PARA 0,07M³ DE MATERIAL ADENSADO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60X0,58X0,20M, COM TAXA DE 10% DE CIMENTO, INCLUISVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, DOSAGEM, MISTURA, ACONDICIONAMENTO, COSTURA E TRANSP	UND	180,00
11.6.19	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	24,00
11.6.20	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PV'S COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	60,00
11.7	**SERVIÇO DE DRENAGEM AO REDOR DO CAG E GALPÃO**		
11.7.1	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA	M	30,00
11.7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,70
11.7.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,70

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. V. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

277

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023

Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: [illegible]Y
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/11/2023 e contém 22 folhas

176 de 247

SEINFRA
FOLHA
932

LAFEPE MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

11.7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,70
11.7.5	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	0,90
11.7.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,70
11.8	**ÁREA PARA RESÍDUOS ORGÂNICOS**		
11.8.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,19
11.8.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,19
11.8.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,19
11.8.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10cm 50Mpa TRFEGO PESADO	M2	51,90
11.8.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	36,00
11.8.6	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	9,00
11.8.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,35
11.8.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,35
11.8.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,70
11.9	**AS BUILT**		
11.9.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS, AS BUILT - ADAPTADO SEINFRA-CE C0582	M2	2089,50

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa e da equipe técnica, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, tudo em conformidade com a planilha de discriminação dos serviços constante deste atestado.

Recife-PE, 20 de setembro de 2022

MARCELO JOSÉ XIMENES MENELAU
Engº Civil – CREA 15.730 D PE - CPF:170.480.794-87
GESTOR DO CONTRATO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E OBRAS

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-**LAFEPE**
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

178

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023 às 14:23
Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
O documento neste ato registrado foi emitido em 3/11/2023 e contém 22 folhas

SEINFRA
FOLHA
933

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

192348/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **27031PB** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220494937** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2022 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Endereço do contratante: RUA DIÓGENES CHIANCA Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053000
Contrato: 11.087/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 298.605,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MANGABEIRA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58057256
Data de início: 02/12/2022 Conclusão efetiva: 02/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA/PB

Número da ART: **PB20230527292** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Endereço do contratante: RUA DIÓGENES CHIANCA Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053000
Contrato: 11.087/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 298.605,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MANGABEIRA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58057256
Data de início: 02/12/2022 Conclusão efetiva: 31/07/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA/PB
Aditivo: 1 TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PB20230536379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

192348/2023

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
930/A

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Endereço do contratante: RUA DIÓGENES CHIANCA Nº: 1777
Complemento: Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58053000
Contrato: 11.087/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 373.196,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: MANGABEIRA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58057256
Data de início: 02/12/2022 Conclusão efetiva: 31/07/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro quadrado; **6 - DIREÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA/PB Aditivo: 1 TERMO ADITIVO DE VALOR

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 192348/2023
16/08/2023, 12:18
1ca8b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1ca8b

179 de 247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

SEINFRA
FOLHA
925

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO, Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa-PB e **MAURÍCIO DE ARÁUJO DINIZ** Fiscal da Divisão de Manutenção e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa-PB, no uso de suas atribuições legais.

Atendendo ao solicitado no Protocolo 84.880/2023, Atesto, que a empresa **AJP ENGENHARIA LTDA** , inscrita no CNPJ nº 08.978.0001/17 e no CREA com o registro nº 0000339805-PB, com sede na Av. Presidente Kennedy nº 1556, Peixinhos, Olinda/PE CEP 53230-630, executou para a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, com sede na rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Bairro Água Fria, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ nº 08.806.721/0001-03, as obras de "EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/PB." por força do contrato nº 11.087/2022 firmado em 21 de Novembro de 2022, Publicado no D. O. U. 22/11/2022, referente a Tomada de Preço nº 11.018/2022/SEINFRA, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

RESUMO DO CONTRATO

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/12/2022 a 31/05/2022

VALOR DO CONTRATO: R$ 298.605,48

VALOR DO ADITIVO: R$ 74.590,78

VALOR EXECUTADO: R$ 263.344,14

PERCENTUAL EXECUTADO: 70,56%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho CREA 1803717998 - ART Nº PB20220494937

RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192348/2023, emitida em 16/08/2023

Assinado por 2 pessoas: MAURÍCIO DE ARÁUJO DINIZ e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/45C4-9695-68F2-5EBD e informe o código 45C4-9695-68F2-5EBD

Certidão nº 192348/2023
17/08/2023, 11:58
Chave de Impressão:
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 17/08/2023 às 11:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DO CREA/PB	UN	1,00
1.2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *Nº 22* E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	10,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	30,00
1.4	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE, DIMENSÕES POR PEÇA: LARGURA = 1,5M E ALTURA = 1,0M (LOCAÇÃO MENSAL), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	PÇ X MÊS	60,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,06
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJO COM RETIRADA DO REBOCO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	123,61
2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	356,89
2.7	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M²	334,40
2.8	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	12,24
2.10	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA E PAREDES, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA	M²	277,55
2.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	58,00
2.13	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	122,24
2.14	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	m²	89,33
2.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO	m²	57,87
2.16	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	77,00
2.18	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	73,38
3	**CARGA E TRANSPORTE**		
3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,57
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,80
4	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.277,83

SEINFRA
FOLHA
928/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 192348/2023, emitida em 16/08/2023 e contém 6 folhas

Assinado por 2 pessoas: MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/45C4-9695-68F2-5EBD e informe o código 45C4-9695-68F2-5EBD

Certidão nº 192348/2023
17/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: 1ca8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas

181 de 247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

SEINFRA/PMJP
JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FOLHA
927

4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.277,37
4.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,65
4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	213,65
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,65
4.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	89,60
4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	220,56
4.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	190,71
4.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	655,00
4.10	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	m²	31,20
4.11	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	m²	31,20
5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
5.9	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
5.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2' x 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00
5.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
6	**REVESTIMENTOS**		
6.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	471,80
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5, APLICADA C/ ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTE CIMENTÍCIO	m²	245,85
6.4	POLIMENTO DE PISO GRANILITE COM RESINA ACRÍLICA, UTILIZANDO POLIDORA DE PISO, MOTOR ELÉTRICO (GRANILITE, CONCRETO, ALTA RESISTÊNCIA)	M²	339,47
6.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	196,99
6.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	196,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192348/2023, emitida em 16/08/2023

Assinado por 2 pessoas: MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/45C4-9695-68F2-5EBD e informe o código 45C4-9695-68F2-5EBD

Certidão nº 192348/2023
17/08/2023, 11:58
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 17/08/2023 às 11:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

SEINFRA FOLHA 926 A

6.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 CM	M²	122,24
6.8	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	M	4,00
7	**COBERTA**		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	107,23
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	20,68
7.4	ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA DE 0,40M E ESPESSURA DE 0,05M	M	20,00
7.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	356,89
7.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	57,87
7.10	LIMPEZA DE TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	451,54
7.11	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM	M²	107,23
8	**ESQUADRIAS**		
8.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA EXTERNA (1,00 X 2,10M) INCLUSIVE FORRA, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CILINDRO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UN	6,00
8.3	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO DANIFICADA (PORTA, PORTÃO OU GRADIL) COMPREENDENDO RETIRADA DAS PEÇAS INUTILIZADAS, SOLDAGEM DAS NOVAS PEÇAS E TRATAMENTO COM PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO)	M²	14,94
8.4	Grelha de ferro fundido para canaleta L = 45cm, fornecimento e assentamento	m	38,00
8.5	PORTA EM MADEIRA PRÉ-FABRICADA LISA PARA WC, 0,60 X 1,70 M, SEM REVESTIMENTO, PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO OCUPADO-LIVRE, PARA DIVISÓRIAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA TUBULAR LED 2 X 18W A 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,00
9.6	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192348/2023, emitida em 16/08/2023

Assinado por 2 pessoas: MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/45C4-9695-68F2-5EBD e informe o código 45C4-9695-68F2-5EBD

Certidão nº 192348/2023
17/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: 1ca8b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas

184

183 de 247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SEINFRA
FOLHA
925

9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
9.9	MASSA ELASTOMÉRICA PARA CALAFETAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	0,60
9.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
9.11	CONECTOR PARA HASTE DE TERRA 5/8- GTDU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
9.13	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100 W, BIVOLT, CORPO DE ALUMÍNIO COR 5000K, IRC=OU 70% V.ÚTIL 50.000H, 130LM/W	UN	3,00
9.14	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00M	UN	1,00
9.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
9.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
9.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10	**DIVERSOS**		
10.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	300,38
10.3	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
10.4	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO INTERFOLHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
10.5	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
10.6	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,70X0,07M	UND	10,00
10.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM VARRIÇÃO	M²	1.800,00
11	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESTAURANTE POPULAR MANGABEIRA	MÊS	3,53

João Pessoa, 25 de Julho de 2023

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Muncipial de Infraestrutura

Maurício de Araújo Diniz
Eng. Fiscal de Obras - Mat.: 95.297-4

285

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192348/2023, emitida em 16/08/2023

Assinado por 2 pessoas: MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/45C4-9695-68F2-5EBD e informe o código 45C4-9695-68F2-5EBD

Certidão nº 192348/2023
17/08/2023, 11:58
Chave de Impressão 8b
O documento neste ato registrado foi emitido e... 6/08/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 17/08/2023 às 11:58.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 45C4-9695-68F2-5EBD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MAURÍCIO DE ARAÚJO DINIZ (CPF 008.XXX.XXX-48) em 26/07/2023 08:56:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 26/07/2023 14:10:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/45C4-9695-68F2-5EBD

SEINFRA
FOLHA
924

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192348/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 192348/2023
17/08/2023, 11:58
Chave de Impressão: 1ca8b
O documento neste acto registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 6 folhas

185 de 247

186

SEINFRA
FOLHA
923

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220519401/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20180341122** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: 06/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.**

Contratante: **SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA** CPF/CNPJ: **08.675.394/0001-90**
Endereço do contratante: RUA GERVÁSIO CAMPELO Nº: 49
Complemento: Bairro: PRADO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50720180
Contrato: 10/2018 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR MÁRIO RAMOS Nº: 20
Complemento: Bairro: BONGI
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50751430
Data de início: 08/05/2017 Conclusão efetiva: 31/01/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 08.675.394/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1294.62 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E ESCRITORIO CENTRAL DA SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CONFORME PROJETO NUMERO 7500281018

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro os itens relacionados a Projetos, por não ter sido registrado na ART.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens aterramento, climatização, subestação, SPDA, telefonia, pára-raio, CFTV, cabeamento estruturado, central de alarme, gases, plantio, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitadas as prediais em baixa tensão. Instalações de Prevenção a Combate a Incêndio Ficam Limitadas as Atividades da Modalidade Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220519401/2020
19/11/2020, 09:48
7z521

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 7z521

987

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 23/11/2020, às 13:30.

safe
SUPORTE À VIDA

SEINFRA
FOLHA
922/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **AJP ENGENHARIA LTDA EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – **CNPJ-MF sob o nº 08.978.001/0001-17**, com sede na Av. Presidente Kennedy, 1556, 1° andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630, **Executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO E ESCRITÓRIO CENTRAL**, com 1.638,99 m², Conforme descrição dos serviços da planilha abaixo, ART N.º PE20180341122 no período de 08/05/2017 à 31/01/2019, Contrato de nº 10/2018, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. **Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CREA n.º 032040-D/PE e RNP: 1803717998.**

· Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa e da equipe técnica, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, tudo em conformidade com a planilha de discriminação dos serviços.

PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
1.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.440,00
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.2	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	1.980,00
2.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020 e contém 20 folhas

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7?521
O documento nesta ato registrado foi emitido em /11/2020 e contém 20 folhas

188

SEINFRA
FOLHA
928

safe
SUPORTE À VIDA

2.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00
2.5	BARRACÃO PARA OBRAS	M2	64,00
3	**FUNDAÇÃO E TERRAPLANAGEM**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	257,18
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	317,14
3.3	SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:20	M3	310,32
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.014,12
3:5	CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO, FCK 30 MPA	M3	99,16
3.6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TROCA POR MATERIAL DE PRIMEIRA COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA TERRAPLANAGEM.	M3	762,40
3.7	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	357,22
3.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	406,29
3.9	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	570,00
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	962,00
3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	570,00
3.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.631,00
3.13	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	1.075,00
3.14	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3.164,00
3.15	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	699,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.788,25

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:3[illegible]21
Chave de Impressão
Registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

O documento neste ato

188 de 247

safe
SUPORTE À VIDA

4.2	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	772,84
4.3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	186,20
4.4	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	881,00
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	439,00
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	535,00
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.057,00
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.049,00
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.062,00
4.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.921,00
4.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00
4.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	185,00
4.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.441,00
4.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.223,00
4.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	971,00

SEINFRA
FOLHA
920

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020 e contém 20 folhas
Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7?521
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 20 folhas

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
919

safe
SUPORTE À VIDA

5	ESTRUTURA METÁLICA / FECHAMENTOS / COBERTA		
5.1	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	M2	900,00
5.2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL VÃO LIVRE	KG	7.030,76
5.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	M2	822,36
5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	66,27
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	64,66
5.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM EM PAINEIS FRIGO PIR COM ESPESSURA DE 150MM	M2	787,45
5.7	PORTA DE CORRER INDUSTRIAL 1400X2100CM COM FECHADURA PARA PORTA EM PAINEL PIR	UND	1,00
5.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM EM PAINEIS EM PAREDES E TETOS FRIGO SL PIR ESPESSURA 100MM	M2	212,00
5.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM EM PAINEIS EM PAREDES E TETOS FRIGO SL PIR ESPESSURA 70MM	M2	292,00
5.10	PORTA GIRATÓRIA 900X2600CM COM ESPESSURA DE 50MM COM MOLA AEREA HIDRAULICA E KIT GIR SL	UND	1,00
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	528,68
6.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	214,41
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	724,14
6.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	79,47
6.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	274,20
6.6	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	76,96

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205194O1/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194O1/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

safe
SUPORTE À VIDA

6.7	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	60,56
6.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	426,39
6.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	600,00
6.10	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	43,58
6.11	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	12,85
6.12	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	61,79
7	**FOSSA E SUMIDOURO**		
7.1	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA COM FILTRO E SUMIDOURO CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M2	89,34
8	**ESQUADRIAS**		
8.1	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
8.2	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
8.3	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
8.4	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	82,74
8.5	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE AUTOMATICA MOTORIZADA, CHAPA 16	M2	9,60
8.6	ESQUADRIAS EM ALUMINIO.	M2	114,88
8.7	ESQUADRIAS EM PVC BRANCO PARA VIDRO LAMINADO*	M2	312,59
8.8	PORTA GIRO 1 FOLHA PARA VIDRO LAMINADO 10MM VERDE	M2	5,68

SEINFRA
FOLHA
118

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020 e contém 20 folhas

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7?521
O documento neste at... /11/2020 e contém 20 folhas
191 de 247

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
917/A

safe
SUPORTE À VIDA

8.9	PAINEL PELE DE VIDRO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO COMPOSTO POR ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA E VIDRO TEMPERADO LAMINADO EM CAMADA DUPLA (ESP. 6 MM CADA) COM PELÍCULA REFLETIVA PRATA, DIVIDO EM MÓDULOS FIXOS MÓDULOS TIPO MAXIM-AR - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA.	M2	244,00
8.10	BRISE EM CHAPA DE ALUMÍNIO.	M2	265,15
8.11	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=3", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=3" E COM FECHAMENTO EM TUBO Ø=2", COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,90M, FIXADO NAS EXTREMIDADES	M	18,10
8.12	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	17,86
8.13	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
9	**REVESTIMENTO DE PISO**		
9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	551,86
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	26,33
9.3	JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS	M	114,46
9.4	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO	M2	862,00
9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 15X15CM, FERRO 8.0MM (5,37 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	862,00
9.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	862,00
9.7	FORMA EM MADEIRA MISTA DE 2ª, PARA CONFECÇÃO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM DE PISOS DE CONCRETO DESEMPOLADO, EM QUADROS 2,0X2,0M, H= 7 A 10CM, 03 USOS	M2	862,00
9.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	50,27
9.9	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	16,71
9.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA D'AMPEZZO, AVANA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	112,42
9.11	PINTURA EPOXI (AUTONIVELANTE) DUAS DEMAOS	M2	862,00
9.12	FORNECIMENTO E ISTALAÇÃO DE PISO TIPO PAVE 8 CM COM APLICAÇÃO DE BASE EM PÓ DE PEDRA	M2	439,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 22205194O1/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194O1/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7z5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

safe
SUPORTE À VIDA

9.13	FORNECOEMTO DE GRAMA ESMERLDA	M2	138,00
9.14	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM COM BRITA E MANTA GEOTEXTIL	M3	21,00
10	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.477,47
10.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	362,65
10.3	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1.249,95
10.4	PORCELANATO IDEA BIANCO 30 X 60 PORTOBELLO, DE PISO A TETO	M2	268,36
10.5	REVESTIMENTO PORCELANATO 30X60 BRANCO FROST	M2	426,76
10.6	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	184,72
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	978,00
10.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	978,00
10.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	978,00
11	**REVESTIMENTO DE TETO**		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	367,15
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	367,15
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	367,15
11.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	325,80
11.5	FORRO ACÚSTICO, EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, MARCA ARMSTRONG, MODELO CLEAN ROOM FL OU SIMILAR, INSTALADO	M2	293,40
11.6	PISO TIPO PAVE 8 CM	M3	437,00
12	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,E=4MM. AF_06/2018	M2	498,93

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
216

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020 e contém 20 folhas

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 77521

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 20 folhas

193 de 247

SEINFRA
FOLHA
915

safe
SUPORTE À VIDA

12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR	M2	100,40
13	**BALCÕES, BANCADAS E SOLEIRAS**		
13.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	19,79
14	**INSTALAÇÕES**		
14.1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.1.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	33,00
14.1.2	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	2,00
14.1.3	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	PT	1,00
14.1.4	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA CONJUGADA (1 S + 1 T) COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	UN	2,00
14.1.5	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	PT	9,00
14.1.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	120,00
14.1.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	177,00
14.1.8	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	102,00
14.1.9	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	M	14,00
14.1.10	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV., DE 2,5MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	2.980,00
14.1.11	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 750V., DE 4,0MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	671,00
14.1.12	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV., DE 10MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	212,00
14.1.13	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV., DE 16MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	240,00
14.1.14	CABO DE COBRE , ISOLAÇÃO 0,6/1KV., DE 35MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	56,00
14.1.15	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO 0,6/1KV., DE 95MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	155,00
14.1.16	CABO DE COBRE , ISOLAÇÃO 0,6/1KV., DE 150MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO/ELETROCALHA/LEITO.	M	380,00
14.1.17	CABO DE COBRE NU 95MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
14.1.18	ELETROCALHA PERFURADA 20MM	M	

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 22205194401/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7z5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

safe
SUPORTE À VIDA

			400,00
14.2	**QUADROS ELÉTRICOS**		
14.2.1	QUADROS COM PAINEL ELÉTRICO MONTADO ATE 50 CIRCUITOS	UND	3,00
14.2.2	QUADROS COM PAINEL ELÉTRICO MONTADO COM BARRAMENTO DE 350A	UND	1,00
14.2.3	QUADROS COM PAINEL ELÉTRICO MONTADO ATE 12 CIRCUITOS PARA AR COND	UND	2,00
14.3	**LUMINÁRIAS**		
14.3.1	FORNECIMENTO LUMINÁRIAS	UND	89,00
14.4	**SUBESTAÇÃO**		
14.4.1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA, AT 13800V, BT 380/220 V	UN	1,00
14.4.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2,00
14.4.3	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO	UN	2,00
14.4.4	CONJUNTO ELETRODUTO E CABOS E ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO	UN	3,00
14.4.5	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	6,00
14.4.6	QUANDRO MEDIÇÃO	UN	1,00
14.5	**SPDA**		
14.5.1	INTALAÇÕES DE SPDA	UND	1,00
14.5.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
14.5.3	CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM 15X15X10CM, DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TAMPA CEGA, PARA PASSAGEM/ INSPEÇÃO DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.5.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	19,00
14.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO, DIM.: 38X38MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	M	8,00
14.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE DE 35MM² FURO 5MM TEL 744, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	604,00
14.5.7	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	411,00
14.5.8	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	390,00
14.5.9	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	289,00
14.5.10	HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM CONECTOR	UN	20,00
14.5.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
912/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205194 01/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194 01/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7?521
Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/2020 e contém 20 folhas

195 de 247

SEINFRA
FOLHA
913

safe
SUPORTE À VIDA

14.5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUPORTE GUIA SOBRE CHAPA ONDULADA, REF. TEL-300, FAB. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	50,00
14.5.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO TIPO X, EM COBRE, COM QUATRO PARAFUSOS, PARA CABO DE 35MM², TEL-853, FAB. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	5,00
14.5.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN COM CONECTOR DE DUAS DESCIDAS TEL-012, FABRICANTE TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
14.5.15	SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO DE 50MM², INCLUINDO CARTUCHO Nº 115, MOLDE, IGNEX E DEMAIS ACESSÓRIOS INCLUSIVE EXECUÇÃO.	UN	45,00
14.5.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº90, INCLUSIVE MOLDE PARA CABO/ CABO DE 70MM².	UN	7,00
14.5.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO - HASTE TEL 5905.	UN	38,00
14.5.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO TEL-902	UN	1,00
14.5.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA MASTRO DE 2", ALUMÍNIO FUNDIDO, TEL-075, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
14.5.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO TELESCÓPICO 3X2" + 3X 1.1/2", TEL-481, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
14.5.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 2M, TEL-453, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	CJ	1,00
14.5.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS, AUTOMÁTICO, COM SUPORTE PARA 2 LÂMPADAS, TEL-600 OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
14.5.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA SINALIZADOR NOTURNO, 2" - TEL 611.	UN	1,00
14.5.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON Nº 8 - " TEL 5308	UN	4,00
14.5.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON Nº 6 - " TEL 5306	UN	604,00
14.5.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO FENDA EM AÇO INXO AUTO-ATARRACHANTE TEL-533.	UN	604,00
14.5.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIKAFLEX, TEL 5905 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	4,00
14.5.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 1 1/2" TEL-380, FABRICANTE TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
14.5.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2" - TEL 390, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, FABRICANTE TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
14.5.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES 2" - TEL 370, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE., FABRICANTE TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	2,00
14.5.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA REDONDA TEL 5346TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UN	4,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020 emitida em 19/11/2020

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7z5
registrado foi emitido em 17/.../2020 e contém 20 folhas

O documento neste ato

safe
SUPORTE À VIDA

14.5.32	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, CURVAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	M	6,00
14.5.33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1" COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, CURVAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	M	32,00
14.5.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO TEL 5116	UN	1,00
14.5.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTOR DE MEDIÇÃO E EMENDA PARA CABO DE ATÉ 50MM².	UN	8,00
14.5.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
15	**CFTV**		
15.1	FORCECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONATAGEM DE CFTV	UND	1,00
15.2	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 32CANAIS	UND	2,00
15.3	PVT INTELBRAS – POWER VIDEO	UND	2,00
15.4	UNIDDADE DE DISCO RIGIDO P/ ARMAZENAMENTO DE IMAGENS 3 TB	UND	2,00
15.5	COMPUTADOR C/ MONITOR LED 19.5 EASYPC INTEL CORE I3 4GB HD 320GB	UND	1,00
15.6	NOBREAK	UND	1,00
15.7	SWITCH 100/1000 24 P	UND	1,00
15.8	CÂMERA MULT HD C/ INFRA - BULLET	UND	15,00
15.9	CÂMERA PROFISSIONAL MULT HD C/ INFRA - DOME	UND	4,00
15.10	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA USO EXTERNO EM ALUMINIO	UND	4,00
15.11	TOMADA RJ45 FEMEA CAT6 – BR	PT	19,00
15.12	ESPELHO 4X2 P/ CONDULET C/ 01 SAIDA RJ45	UND	19,00
15.13	MINE RACK PAREDE C/ PORTA 9UX19" - PRETO	UND	1,00
15.14	REGUA DE TOMADAS P/ RACK C/ 06 TMD 10A	UND	1,00
15.15	PATCH PANEL 19" CAT5E 24 PORTAS	UND	1,00
15.16	GUIA DE FECHADO CABO 1U 19"	UND	4,00
15.17	KIT PARAFUSO C/ PORCA GAIOLA	CJ	36,00
15.18	BANDEJA FIXA - FONTAL 19" X 400MM	UND	2,00
15.19	PATCH CORDS CAT5 1,5M	UND	25,00
15.20	VITA VELCRO 3M - AZUL	UND	2,00
15.21	FITA P/ ROTULADORA	UND	1,00
15.22	ABRAÇADEIRA DE NYLON	CJ	3,00

SEINFRA
FOLHA
912/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205194 19/11/2020

Certidão nº 22205194 01/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7 521
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2020 e contém 20 folhas

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
911

safe
SUPORTE À VIDA

15.23	CABO UTP CAT6E CAIXA C/ 305M	CX	6,00
15.24	CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5E	CJ	50,00
15.25	ELETRODUTO DE PVC 3/4 X 3M - PRETO	M	120,00
15.26	LUVA DE PVC 3/4 - PRETO	UND	80,00
15.27	CURVA DE PVC 3/4 - PRETO	UND	25,00
15.28	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	UND	200,00
15.29	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TP CUNHA 3/4	UND	200,00
15.30	CAIXA DE CONDULET 3/4 UNIVERSAL - MULT TIPO	UND	36,00
15.31	TAMPA PARA CONDULE 3/4	UND	36,00
15.32	BOX RETO 3/4 PARA CONDULET	UND	40,00
15.33	PERFILADO PERFURADO 38X38X6M	M	100,00
15.34	JUNÇÃO INTERNA P/ PERFILADO 38X38	UND	40,00
15.35	SAIDA P/ ELETRODUTO 3/4	UND	20,00
15.36	SUSPENSÃO P/ PERFILADO 38X38	UND	30,00
15.37	PARABOLT 1/4	UND	30,00
15.38	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3M	M	50,00
15.39	BUCHA DE ALUMINIO 3/4	UND	20,00
15.40	ARRUELA DE ALUMINIO DE 3/4	UND	20,00
15.41	ELETRODUTO FLEXIVEL - SEAL DUTO 3/4	UND	18,00
15.42	UNIDUTO P/ ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL DUTO	UND	36,00
15.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA PADRÃO TIPO PEDESTAL, COM URNA COLETORA.	UND	2,00
15.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA PADRÃO TIPO PEDESTAL, PNE, COM URNA COLETORA.	UND	1,00
15.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO PEDESTRE	UND	1,00
15.46	FECHAMENTO DE ESPAÇOS COM GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO E BARRAS DE AÇO INOX	M2	10,00
16	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UND	1,00
16.2	ELETROCALHA GALV. PERF. 150X50MM	M	89,00
16.3	JUNÇÃO INTERNA GALV. P/ ELETR. 150X50MM	UND	40,00
16.4	CURVA GALV. INTERNA P/ ELETR. 150X50MM	UND	3,00
16.5	CURVA EXTERNA P/ ELETR. 150X50MM	UND	3,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7z5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

198 de 247

safe
SUPORTE À VIDA

16.6	T P/ ELETROCALHA 150X50MM	UND	8,00
16.7	PARAFUSO AUTOTRAVANTE C/ PORCA E ARRUELA 1/4X15	UND	325,00
16.8	SUSPENSÃO HORIZONTAL 150X50	UND	80,00
16.9	BARRA ROSQUEADA 1/4X2M	UND	80,00
16.10	PORCA 1/4	UND	320,00
16.11	ARRUELA 1/4	UND	320,00
16.12	PARABOLT	UND	80,00
16.13	BUCHA DE NYLON C/ PARAF S8	UND	200,00
16.14	SAIDA P/ ELETRODUTO 3/4	UND	60,00
16.15	BUCHA DE ALUMINIO 3/4	UND	60,00
16,16	ARRUELE DE ALUMINIO 3/4	UND	60,00
16.17	ELETRODUTO PVC C/ ROSCA 3/4	M	120,00
16.18	LUVA DE PVC 3/4	UND	240,00
16.19	CURVA DE PVC 3/4	UND	60,00
16.20	CAIXA DE PVC 4X2	UND	60,00
16.21	ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM	M	48,00
16.22	LUVA DE PVC 50MM	UND	16,00
16.23	UTP CAT6 CMX 4P CX 305METROS - NEXANS	RL	10,00
16.24	CCI 50X2P PÇ C/200	RL	7,00
16.25	KESTONE RJ45 CAT6E 01 JACK - NEXANS	CJ	116,00
16.26	ESPELHO 4X2 C/ 02 SAIDAS P/ 02 JACK - NET	UND	58,00
16.27	PATCH P. CARREGADO 1U 24P 19" - NEXANS	UND	3,00
16.28	GUIA FECHADO 1U 19" PT C/ TAMPA	UND	6,00
16.29	RACK FECHADO C/ PORTA DE ACRILICO 24UX19"	UND	1,00
16.30	KIT FIXAÇÃO C/ PORCA GAIOLA	UND	96,00
16.31	FITA VELCRO 20M	PÇ	5,00
16.32	FITA P/ ROTULADORA	UND	2,00
16.33	CAIXA TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40	UND	1,00
16.34	BLOCO M10 C/ SELANTE	UND	6,00
16.35	BASTIDOR P/ 01 BLOCO	UND	6,00
16.36	PATCH CORDS CAT6 1,5M AZ	UND	

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
910

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020 e contém 20 folhas

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7e521
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 20 folhas

SEINFRA
FOLHA
909/A

safe
SUPORTE À VIDA

			58,00
16.37	TOMADA PARA LÓGICA E TELEFONIA DE EMBUTIR CAT.6	UN	76,00
16.38	TOMADA PARA LÓGICA E TELEFONIA DE EMBUTIR PARA CAIXA 4X4 POL., COMPOSTA POR PLACA 4X4 POL., TRÊS MÓDULOS RJ-45 PARA VOZ E DADOS, T	UN	16,00
17	**ENERGIA SOLAR**		
17.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS CANADIAN SOLAR DE 350W	UND	80,00
17.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSOR ABB 27.6	UND	2,00
17.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO WI-FI INCLUSO	UND	2,00
17.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TELHADO PERFIL 0.6	M2	350,00
17.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS	UND	2,00
17.6	SERVIÇO DE PROJETO + INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CELPE	UND	1,00
18	**HIDROSSANITÁRIO**		
18.1	**PONTOS DE ÁGUA**		
18.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	49,00
18.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	51,00
18.1.3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	160,00
18.2	**LOUÇAS E METAIS**		
18.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00
18.2.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
18.2.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
18.2.5	CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF. 63027 OU SIIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA	UN	2,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205194401/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7zf
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

200 de 247

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/11/2020, às 13:30,

safe
SUPORTE À VIDA

18.2.6	CUBA DE SOBREPOR (DECA LINHA CARRARA REF L34), COM SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF1190) , VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) OU SIMILARES	UN	1,00
18.2.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
18.2.8	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN	3,00
18.2.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
18.2.10	BARRA DE APOIO, ANGULAR, FIXA, 90°, EM AÇO INOX, L=80 + 80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,00
18.2.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
18.2.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00
18.2.13	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	7,00
18.2.14	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 5000 LITROS	UND	2,00
18.2.15	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UN	1,00
18.2.16	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
18.2.17	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	13,00
18.2.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
18.2.19	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
19	**INCÊNDIO**		
19.1	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DETECÇÃO	UND	1,00
19.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS TIPO BLOCO (SUBSTITUI AS 2X11W), COM BATERIA SELADA, AUTONOMIA DE 6H PARA FLUXO MÁXIMO E 3H PARA FLUXO MÍNIMO, BIVOLT.	UN	10,00
19.3	EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
19.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO 6KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	9,00

SEINFRA
FOLHA
908/21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020 e contém 20 folhas

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7521
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2020 e contém 20 folhas

201 de 247

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
907/A

safe
SUPORTE À VIDA

19.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO 8KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1,00
19.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INDICADOR VISUAL SONORO, FAB. APOLLO OU EQUIVALENTE.	CJ	3,00
19.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL, FAB. APOLLO OU EQUIVALENTE.	CJ	3,00
19.8	TUBULAÇÃO Ø 1" PARA BICO DE SPRINKLER	M	161,00
19.9	TUBULAÇÃO Ø 1.1/2"PARA BICO DE SPRINKLER	M	120,00
19.10	TUBULAÇÃO Ø 2" PARA BICO DE SPRINKLER	M	130,00
19.11	TUBULAÇÃO Ø 3"	M	20,00
19.12	TUBULAÇÃO Ø 4"	M	60,00
19.13	COTOVELO 90º SCH 40 3"	UN	2,00
19.14	COTOVELO 45º SCH 40 3"	UN	3,00
19.15	COTOVELO 90º SCH 40 4"	UN	3,00
19.16	COTOVELO 45º SCH 40 4"	UN	2,00
19.17	REGISTRO BRUTO 3"	UN	2,00
19.18	VÁLVULA DE FLUXO INTERLIGADA NO SISTEMA DE ALARME	UN	1,00
19.19	VÁLVULA DE ESFERA ABERTA - COM INDICADORES "ABERTA" E "FECHADA"	UN	1,00
19.20	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 1/2"	UN	1,00
19.21	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
19.22	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇAVEL	UN	2,00
19.23	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL	UN	2,00
19.24	DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL	UN	2,00
19.25	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UN	15,00
19.26	PAINEL DE ALARME SONORO E LUMINOSO	UN	1,00
19.27	CENTRAL DE ALARME	UN	1,00
19.28	ACIONADOR MANUAL ALTERNATIVO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00
19.29	BOMBA INCÊNDIO VAZÃO 17,8M³/H 35 M.C.A POT 5CV	UN	1,00
19.30	BICO DE SPRINKLER P/ CIMA C/ AMPOLA DE VIDRO 68ºC 1/2"	UN	34,00
19.31	BICO DE SPRINKLER PENDENTE C/ AMPOLA DE VIDRO 68ºC 1/2"	UN	10,00
19.32	BOTOEIRA DENTRO DE CAIXA LACRADA COM TAMPA DE VIDRO A 1,30 M DO PISO PARA ACIONAR ALARME	UN	5,00
19.33	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø 65 MM (2 1/2")		4,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

202 de 247

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 22205194O1/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194O1/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7zE
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

safe
SUPORTE À VIDA

19.34	ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO , COM MANGUEIRA DE Ø 65 MM (2 1/2") X 30 M	UN	4,00
20	**GASES**		
20.1	TUBO DE COBRE 28 MM CLASSE A	M	340,00
20.2	TUBO DE COBRE 22 MM CLASSE A	M	140,00
20.3	COTOVELO 90 GR B28XB28 COBRE	UND	40,00
20.4	TE REDUÇÃO CENTRAL 28X22X28 COBRE	UND	30,00
20.5	TEE B28XB28XB28- COBRE REF 611	UND	20,00
20.6	BUCHA REDUÇÃO P28XB22 COBRE	UND	20,00
20.7	COTOVELO 90 GR B22XB22 COBRE	UND	60,00
20.8	TEE B22XB22XB22- COBRE REF 611	UND	70,00
20.9	LUVA B28XB28 P/B LISA	UND	30,00
20.10	LUVA B22XB22 P/B LISA	UND	40,00
20.11	SOLDA PRATA 45-DI/16-AWS BAG1-ZN18C	UND	1KG
20.12	PASTA P/SOLDA PRATA 200GR	UND	2,00
20.13	VALVULA ESFERA LATÃO 1/2" BSPT- BRANZE	UND	4,00
20.14	CONECTOR B22XP1/2"BSPT	UND	8,00
20.15	TOMADA EXTERNA CANOPLA RETANGULAR PARA O2	UND	40,00
20.16	PAINEL DE ALARM 5,5 BAR PARA O2	UND	1,00
20.17	CENTRAL GASOSA OXIGÊNIO MEDICINAL 2X1	UND	1,00
20.18	COLETOR SEM PURGÀ PARA CENTRAL GASOSA	UND	2,00
20.19	SERPENTINA DE COBRE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO	UND	10,00
20.20	SUPORTE PARA FIXAÇÃO CILINDROS	UND	4,00
20.21	CORRENTE GALVANIZADA	UND	2,00
20.22	CENTRAL GASOSA AR MEDICINAL 2X1	UND	1,00
20.23	SERPENTINA PARA CENTRAL GASOSA DE AR	UND	4,00
20.24	TOMADA EXTERNA CANOPLA RETANGULAR PARA AR	UND	40,00
20.25	PAINEL DE ALARM 5,5 BAR PARA AR	UND	1,00
20.26	PONTOS DE UTILIZAÇÃO APARENTE OXIG	UND	20,00
20.27	PONTOS DE UTILIZAÇÃO APARENTE AR	UND	20,00
20.28	PAINEL DE ALARME PARA OXIGÊNIO	UND	1,00
20.29	PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO	UND	1,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
906/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205194 19/11/2020 e contém 20 folhas

Certidão nº 22205194 01/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7-521
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 20 folhas

Fls. 203 de 247

SEINFRA
FOLHA
905

safe
SUPORTE À VIDA

20.30	CENTRAL MONIFOLD COMPLETO PARA OXIGÊNIO 4X4 COM 08 CHICOTES FLEXÍVEIS OU SERPENTINA	UND	1,00
20.31	CENTRAL MONIFOLD COMPLETO PARA AR 4X4 COM 08 CHICOTES FLEXÍVEIS OU SERPENTINA	UND	1,00
21	**CLIMATIZAÇÃO**		
21.1	ENGENHEIRO MECÂNICO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	MÊS	3,00
21.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,00
21.3	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI	UN	1,00
21.4	CONDENSADORA TIPO VRV (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL), COM COMPRESSOR COM VARIADOR DE VELOCIDADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 279.000 BTU/H, DESCARGA VERTICAL	UN	3,00
21.5	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE 1 VIA PARA SISTEMA VRV (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) COM REGISTROS NAS LINHAS DE SUCÇÃO E LÍQUIDO, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H	UN	4,00
21.6	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE 1 VIA PARA SISTEMA VRV (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) COM REGISTROS NAS LINHAS DE SUCÇÃO E LÍQUIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU/H	UN	20,00
21.7	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE 1 VIA PARA SISTEMA VRV (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) COM REGISTROS NAS LINHAS DE SUCÇÃO E LÍQUIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H	UN	8,00
21.8	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE 4 VIAS PARA SISTEMA VRV (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) COM REGISTROS NAS LINHAS DE SUCÇÃO E LÍQUIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H	UN	4,00
21.9	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE 4 VIAS PARA SISTEMA VRV (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) COM REGISTROS NAS LINHAS DE SUCÇÃO E LÍQUIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTU/H	UN	6,00
21.10	UNIDADE MINI SPLIT CONVENCIONAL TIPO HI-WALL, CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	UN	2,00
21.11	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/4" X 0,80MM	KG	54,40
21.12	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8" X 0,80MM	KG	54,00
21.13	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2" X 0,80MM	KG	82,00
21.14	TUBO DE COBRE RÍGIDO 5/8" X 1,00MM	KG	231,00
21.15	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4" X 1,00MM	KG	92,00
21.16	TUBO DE COBRE RÍGIDO 7/8" X 1,00MM	KG	23,00
21.17	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1" X 1,00MM	KG	26,40
21.18	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 1/8" X 1,59MM	KG	152,00
21.19	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 1/4" X 1,59MM	KG	74,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205194O1/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 22205194O1/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7z5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

safe
SUPORTE À VIDA

21.20	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 1/2" X 1,59MM	KG	166,00
21.21	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 1/4" X 10 MM	M	430,00
21.22	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 3/8" X 10 MM	M	270,00
21.23	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 1/2" X 10 MM	M	246,00
21.24	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 5/8" X 10 MM	M	548,00
21.25	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 3/4" X 10 MM	M	180,00
21.26	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 7/8" X 10 MM	M	36,00
21.27	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 1" X 10 MM	M	36,00
21.28	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 1 1/8" X 13 MM	M	126,00
21.29	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 1 1/4" X 13 MM	M	54,00
21.30	TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA BLINDADA 1 1/2" X 13 MM	M	102,00
21.31	DERIVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 3/4" A 1 1/4"	PÇ	34,00
21.32	DERIVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2" A 1"	PÇ	24,00
21.33	DERIVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8" A 1 1/8"	PÇ	92,00
21.34	FITA ADESIVA ALUMINIZADA	RL	52,00
21.35	FITA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO SILVER TAPE	RL	16,00
21.36	CONDUÍTE FLEXÍVEL METÁLICO REVESTIDO DE BORRACHA TIPO SEAL TUBE 1"	M	32,00
21.37	CABO RÍGIDO DE COBRE 1 KV X 70 MM2	M	128,00
21.38	CARGA DE GÁS COMPLEMENTAR	KG	104,00
21.39	SUPORTE METÁLICO PARA REDE FRIGORÍGENA	UN	360,00
21.40	SUPORTE METÁLICO PARA UNIDADE CONDENSADORA	UN	8,00
22	**VENTILAÇÃO**		
22.1	DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	1.230,00
22.2	DUTO FLEXÍVEL DE POLIÉSTER ALUMINIZADO Ø6", SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM, REVESTIMENTO METALIZADO	M	186,00
22.3	GRELHA DE RENOVAÇÃO DE AR COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 825 X 525 MM	UN	4,00
22.4	REGISTRO DE VAZÃO LEVE DE LÂMINAS OPOSTAS MEDINDO 150 X 150 MM	UN	2,00
22.5	REGISTRO DE VAZÃO LEVE DE LÂMINAS OPOSTAS MEDINDO 200 X 150 MM	UN	2,00
22.6	REGISTRO DE VAZÃO LEVE DE LÂMINAS OPOSTAS MEDINDO 300 X 250 MM	UN	2,00
22.7	REGISTRO DE VAZÃO LEVE DE LÂMINAS OPOSTAS MEDINDO 300 X 200 MM	UN	2,00
22.8	SUPORTE PARA REDE DE DUTOS	UN	104,00

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

SEINFRA
FOLHA
904/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7-521
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 20 folhas

205 de 247

SEINFRA
FOLHA
903

safe
SUPORTE À VIDA

22.9	SUPORTE PARA CAIXA DE VENTILAÇÃO	UN	2,00
22.10	CAIXA DE FILTRAGEM COM VENTILADOR 180 M³/H	UN	4,00
22.11	PROJETO "AS BUILT"	UN	1,00
23	**EXAUSTÃO**		
23.1	REDE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA	KG	890,00
23.2	EXAUSTOR AXIAL CENTRÍFUGO INLINE DE 150MM, 220V, COM VAZÃO MÍNIMA DE 500M3/H	UN	6,00
23.3	EXAUSTOR AXIAL CENTRÍFUGO INLINE DE 200MM, 220V, COM VAZÃO MÍNIMA DE 1000 M3/H	UN	4,00
23.4	SUPORTE PARA REDE DE DUTOS	UN	56,00
24	**PLATAFORMA ELEVATORIA**		
24.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL COM CABINE SEMI ABERTA COM CARGA MAXIMA 300KG	UN	1,00
24.2	PLATAFORMA ELEVATÓRIA NIVELADORA DE DOCA	UN	2,00
25	**MANUTENÇÃO**		
25.1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INSTALADOS POR O PERIODO DE 12 MESES, COMO EQUIPE MINIMA DE 1 TEC EM EDIFICAÇOES, 1 ELETRICISTA E 1 PEDREIRO FIXA FULL TIME ALEM DE CONFECÇÃO DE DATABOOK E PMOC	MÊS	12,00
26	**DESMOBILIZAÇÃO**	**UND**	**QUANTIDADE**
26.1	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	M2	64,00
26.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,96
26.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.645,44

Olinda-PE, 31 de Janeiro de 2019.

ANDRE CAMELLO DE BARROS
Sócio Diretor
CPF: 033.172.154-61
SAFE – SUPORTE A VIDA
CNPJ: 08.675.394/0001-90

6º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0174637]--ANDRE CAMELLO DE BARROS.....
.....

Selo digital 0073783 OMB10207008.04325
Emolumentos 5,06 TSNR 0,82 FERC 0,41 FERM 0,04
FUNSEG 0,08 ISS 0,21 Total R$ 5,27
Recife, 04 de Novembro de 2020
BRUNO SILVA DE VASCONCELOS ESCREVENTE AUTORIZADO
Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

SAFE – SUPORTE A VIDA
Rua Prof. Mário Ramos, 20 - Bongi - Recife/PE
CEP: 50751-430 - (81) 3225-7150

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220519401/2020, emitida em 19/11/2020

Certidão nº 2220519401/2020
23/11/2020, 13:30
Chave de Impressão: 7zE
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 23/11/2020, às 13:30.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220560471/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
902 A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220842544** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/09/2022 Baixada em: 22/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Garanhuns** CPF/CNPJ: **09.342.856/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA CARUARU Nº: SN
Complemento: Bairro: HELIÓPOLIS
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55295380
Contrato: 003/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 277.752,65 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS diversos Nº: SN
Complemento: Diversos Bairro: diversos
Cidade: Garanhuns UF: PE CEP: 55295380
Data de início: 14/01/2016 Conclusão efetiva: 14/03/2016
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Garanhuns CPF/CNPJ: 09.342.856/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 4217.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 4217 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens relativos ao plantio de grama, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220560471/2022
21/11/2022, 13:14
79wcZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 79wcZ

207 de 247

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

SEINFRA
FOLHA
905

PREFEITURA DE GARANHUNS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ-MF sob o n° 08.978.001/0001-17, com sede na Av. Presidente Kennedy, 1556, 1° andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630, **EXECUTOU OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS**, UBS FRANCISCO FIGUEIRA (COHAB II)- R. Waldir Mansur, 146 - Francisco Simão Dos Santos Figueira, Garanhuns - PE, 55291-735; UBS JOSÉ MARIA DOURADO- Rua José Armando Machado, 572 - José Maria Dourado, Garanhuns - PE, 55297-793; UBS INDIANO- R. Profa. Cecília Rodrigues, 396 - Severiano Moraes Filho, Garanhuns - PE, 55299-490), com 4217 m², conforme descrição dos serviços da planilha abaixo, ART INICIAL N° 109240022016 e ART de substituição PE20220842544 no período de 14/01/2016 à 14/03/2016, sob a responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil o Sr. Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CPF: 022.579.254-08, CREA n°. 032040-D/PE e RNP: 1803717998**.Contrato n° 003/2016.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa e da equipe técnica, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, tudo em conformidade com a planilha de discriminação dos serviços.

Recife-PE, 29 de agosto de 2022

3° OFICIO

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil – CREA nº 60.497 D/PE
CPF: 081.273.464-54
Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns
CNPJ: 09.342.856/0001-10

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
CPF Nº 081.530.952-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone: (87) 3762-0631
Reconheco por SEMELHANCA a(s) firma(s) de:
(1)JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO
Dou fe. GARANHUNS/PE - 31/10/2022 as 13:26horas
Em Testemunho da verdade
Renato de Melo Vasconcelos - Substituto
Valor Total R$: 6,10
Selo(s): 0074909.COY09202202.00366
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/consultaselos
Cartório do 3º Ofício de Notas de Garanhuns - PE
Renato de Melo Vasconcelos
Substituto Notarial

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79\
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

SEINFRA
FOLHA
900

PREFEITURA DE GARANHUNS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
	UBS FRANCISCO FIGUEIRA (COHAB II)		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	778,20
2.0	**ALVENARIA**		
2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	16,69
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	101,77
3.0	**REVESTIMENTO**		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	236,92
3.2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	155,35
3.3	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM,TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA RE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	212,06
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	15,20
3.5	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	266,07
3.6	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 10x10cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	104,81
4.0	**LAJE**		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m²	29,28
4.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	29,28
4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,39
4.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,39
5.0	**COBERTA**		
5.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	m²	448,46
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	10,80
5.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	10,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Paulo Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
[illegible] 191.530.962-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 7[illegible]Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 1/2022 e contém 10 folhas

209 de 247

PREFEITURA DE GARANHUNS

SEINFRA
FOLHA
899

5.4	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	6,00
5.5	Calha em chapa de aço galvanizado N. 24 - Desenvolvimento 50cm	m	91,69
5.6	Rufo em chapa de aço galvanizado N. 24 - Desenvolvimento 33cm	m	112,92
6.0	**PISO**		
6.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m	197,82
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	238,00
6.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	219,00
6.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	213,00
6.5	Contrapiso /lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira E=5CM	m²	9,98
7.0	**ESQUADRIAS**		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,70
7.2	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	10,40
7.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	84,29
7.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
7.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
7.6	ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
7.7	ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
7.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	26,00
7.9	Cobogó de cimento prensado.	un	2,05
7.10	Porta de aluminio, perfil série 25 com 2 folhas para vidro.	m²	3,32
8.0	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	740,01
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	740,01
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	376,46
8.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	376,46
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	376,46
8.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.	m²	88,20
8.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA.	m²	20,43
8.8	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m²	881,58
8.9	Pintura a óleo em esquadria, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m²	97,86
9.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

211

Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
191 530 952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

SEINFRA
FOLHA
898/A

9.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2,00 CM, LARG = 0,60 PARA PIA OU LAVATÓRIO.	m	2,00
9.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
9.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
9.5	CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.00 LITROS.	und	2,00
9.6	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	und	2,00
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICA/ACESSÓRIOS**		
10.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	6,00
10.2	Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira plástica 3/4"- Fornecimento e instalação.	un	3,00
10.3	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas de 0,60x0,60m, com profundidade até 0,60 m.	un	18,00
10.4	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	4,00
10.5	Fornecimento de balcão inox, com uma cuba, inclusive assentamento e acessórios (1,20x0,50 m)	cj	16,00
10.6	Fornecimento de torneira de pressão para lavanderia, com acabamento cromado, diam.1/2", com arejador, inclusive fixação.	un	3,00
10.7	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diam.1/2", com arejador, inclusive fixação.	un	21,00
10.8	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	57,00
10.9	Ponto de água fria PVS 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVX roscável 90° agua fria 3/4" - Fornecimento e instalação	pt	35,00
10.10	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	38,01
10.11	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 100mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	31,41
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	56,00
11.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	und	1,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	140,00
11.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	68,40
11.5	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUCÇÃO = 3/4", RECALQUE =3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA.	und	1,00
11.6	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA, SEM FIAÇÃO.	und	1,00

do Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
191.530.952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79...Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

212

211 de 247

SEINFRA
FOLHA
897

11.7	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA, 70X70X70 CM, EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO ARMADO E PORTÃO DE FERRO.	und	1,00
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
11.9	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 3 circuitos monopolares , inclusive instalação	un	1,00
11.10	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 15 circuitos monopolares , inclusive instalação	un	1,00
11.11	Disjuntor monopolar termomagnético até 30 A, 220 V, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	18,00
11.12	Disjuntor monopolar termomagnético de 35 até 50 A, 220 V, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00
11.13	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	49,00
11.14	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	34,00
11.15	Ponto de tomada univ. (2P+1T) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol. , placa e demais acessórios até o ponto de luz, ou quadro de distribuição.	pt	86,00
11.16	Ponto de tomada p/ telefone, em caixa 4 x 2 pol., inclusive placa, tubulação em PVC rigido, fiação, caixas de passagem o e demais acessórios, até caixa de distribuição do pavimento.	pt	4,00
11.17	Ponto de tomada para ar condicionado c/ conjunto tipo astop, em caixa 4x4 pol., c/placa, tomada trip. p/ pino chato e disjuntor termomagnético de 25A,inclusive tubulação em pvc rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	2,00
11.18	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x 3,00m , com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	un	3,00
11.19	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 1 lâmpadas fluores. de 40 W, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	41,00
11.20	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluores. de 40 W, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	12,00
11.21	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluores. de 20 W, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	16,00
11.22	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40 m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	7,00
12.0	**RESERVATORIO INFERIOR**		
12.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	48,53
12.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	7,12
12.3	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20 cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	m³	140,80
12.4	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m²	13,89
12.5	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m²	38,00
13.0	**TANQUE SÉPTICO**		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Antonio Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE
CPF 121 530 952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205604 71/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 22205604 71/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

SEINFRA
FOLHA
896/A

13.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	46,31
13.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,91
13.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m²	21,61
13.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	21,61
13.5	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8, com 2,0 cm de espessura.	m²	21,61
13.6	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m²	8,48
14.0	**TANQUE SÉPTICO**		
14.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	46,31
14.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,91
14.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m²	21,61
14.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	21,61
14.5	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8, com 2,0 cm de espessura.	m²	21,61
14.6	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m²	8,48
15.0	**SUMIDOURO**		
15.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	4,42
15.2	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m²	11,73
15.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	11,73
15.4	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m²	1,71
15.5	Colocação de brita 25	m³	0,42
16.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA.	m²	104,53
	UBS JOSÉ MARIA DOURADO		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.	m²	172,69
2.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	21,95
3.0	**COBERTA**		
3.1	Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	0,45
3.2	Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de fibro cimento, alumínio ou plásticas - vão de 10 a 15 m.	m²	0,45
4.0	**REVESTIMENTO**		
4.1	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	134,37
4.2	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 10x10cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	66,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
191.530.957-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205604 71/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 22205604 71/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79[illegible]7
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

213 de 247

SEINFRA
FOLHA
895

5.0	**FORRO**		
5.1	Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm, placas 60x60cm, inclusive fixação com arame.	m²	207,11
2.0	**PISO**		
2.1	LASTRO DE CONCRETO,E=5CM,PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²	153,30
2.2	Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-V 30x 30cm,, padrão médio, assentada com argamassa traço (1:4) preparo manual.	m²	75,01
2.3	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira E=5CM	m²	205,10
3.0	**ESQUADRIAS**		
3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	0,90
3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	43,56
3.3	Cobogó de cimento prensado.	un	6,24
3.4	Porta de alumínio, perfil série 25 com 2 folhas para vidro.	m²	12,91
3.5	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz. 0,80x2,10m, incluso aduela 1A e dobradiça com anel	un	15,00
4.0	**PINTURA**		
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	207,11
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	207,11
4.3	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m²	659,32
4.4	Pintura a óleo em esquadria, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m²	60,68
5.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICA/ACESSÓRIOS**		
5.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	3,00
5.2	Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira plástica 3/4"- Fornecimento e instalação.	un	2,00
5.3	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	10,00
5.4	Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, celite ou similar, nas dimensões 7,5 x 15cm, inclusive fixação.	un	3,00
5.5	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. 1/2" ref. 1193 c-39 deca ou similar, inclusive fixação.	un	10,00
5.6	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação.	pt	22,00
5.7	Ponto de água fria PVS 3/4" - media 5,00m de tubo de PVC roscável agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVX roscável 90° agua fria 3/4" - Fornecimento e instalação	pt	16,00
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluorescente de 40W, inclusive alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação	un	26,00
6.2	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de netro para até 12 circuitos monopolares, inclusive instalação.	m	1,00

...ndo Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
...º 181 530 952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

6.3	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	26,00
6.4	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	26,00
6.5	Ponto de tomada univ. (2P+1T) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol. , placa e demais acessórios até o ponto de luz, ou quadro de distribuição.	pt	27,00
6.6	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Inclusive instalação em quadro de distribuição	un	11,00
6.7	Fornecimento e assentamento de caixa para medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede (padrão CELPE) sem disjuntor	un	1,00
5.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
5.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
5.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
6.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	und	1,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	80,00
6.4	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA, SEM FIAÇÃO	und	1,00
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	219,94
	UBS INDIANO		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.	m²	172,69
2.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	21,95
3.0	**COBERTA**		
3.1	Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	0,45
3.2	Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas onduladas de fibro cimento, alumínio ou plásticas - vão de 10 a 15 m.	m²	0,45
4.0	**REVESTIMENTO**		
4.1	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	134,37
4.2	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 10x10cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	66,16
4.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1 3, com 2,0 cm de espessura	m²	55,28
4.4	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/2 vez.	m²	12,64
5.0	**FORRO**		
5.1	Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm, placas 60x60cm, inclusive fixação com arame.	m²	207,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

joão inocencio guido filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
CPF nº 181.530.952-0

SEINFRA
FOLHA
894

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: ...vcZ
O documento neste ato registrado foi emitido em .../11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

PREFEITURA DE GARANHUNS

SEINFRA
FOLHA
893/A

6.0	**PISO**		
6.1	Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-V 30x 30cm,, padrão médio, assentada com argamassa traço (1:4) preparo manual.	m²	205,01
6.2	Acesso e estacionamento em piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira	m²	175,65
6.3	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete).	m²	420,79
7.0	**ESQUADRIAS**		
7.1	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A e dobradiça com anel.	um	17,94
7.2	Porta de alumínio, perfil série 25 com 2 folhas para vidro.	m²	12,91
7.3	Vidro plano, comum, liso, transparente com 4mm de espessura -colocado.	m²	10,88
8.0	**PINTURA**		
8.1	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m²	659,32
8.2	Pintura a óleo em esquadria, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão.	m²	60,68
8.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	180,58
8.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	180,58
8.5	Textura externa.	m²	194,06
8.6	Selador externo.	m²	194,06
8.7	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.	m²	15,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA/ACESSÓRIOS**		
9.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	3,00
9.2	Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira plástica 3/4"- Fornecimento e instalação.	un	2,00
9.3	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	10,00
9.4	Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, Celite ou similar, nas dimensões 7,5 x 15cm, inclusive fixação.	un	3,00
9.5	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. 1/2" ref. 1193 c-39 deca ou similar, inclusive fixação.	un	10,00
9.6	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	22,00
9.7	Ponto de água fria PVS 3/4" - media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVX roscável 90° agua fria 3/4" - Fornecimento e instalação	pt	16,00
9.8	Balcão em granito com cuba acoplada	cj	1,00
9.9	Fornecimento e instalação de caixa d'agua 1000L	und	1,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluorescente de 40W, inclusive alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação .	un	32,00
10.2	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de netro para até 12 circuitos monopolares, inclusive instalação.	m	2,00
10.3	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	26,00
10.4	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	26,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Caio Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
ART Nº 181 630 952-0

247

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79v

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

SEINFRA
FOLHA
892

10.5	Ponto de tomada univ. (2P+1T) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol. , placa e demais acessórios até o ponto de luz, ou quadro de distribuição.	pt	41,00
10.6	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	14,00
10.7	Fornecimento e assentamento de caixa para medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede (padrão CELPE) sem disjuntor.	un	1,00
10.8	Fornecimento e instalação de poste.	und	1,00
10.9	Cabo alimentação 16mm.	m	40,00
10.10	Eletroduto flexível metálico.	m	40,00
11.0	**TANQUE SÉPTICO**		
11.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	5,59
11.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	0,91
11.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m²	13,31
11.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	13,31
11.5	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8, com 2,0 cm de espessura.	m²	13,31
11.6	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m²	4,30
12.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
12.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	219,94

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
CPF nº 181.530.952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022 21/11/2022

Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: [illegible]wcZ
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/11/2022 e contém 10 folhas

217 de 247

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.

SEINFRA
FOLHA
891

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220559602/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220824230** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2022 Baixada em: 17/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.431.327/0001-34**
Endereço do contratante: PRAçA DA REPÚBLICA Nº: S/N
Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010040
Contrato: 057/2021 Celebrado em: 03/05/2021
Valor do contrato: R$ 467.784,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO 200 Nº: s/n
Complemento: FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO Bairro: ILHA JOANA BEZERRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50080900
Data de início: 06/09/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022
Finalidade: Judicial
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 11.431.327/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1774.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1774.00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DA COBERTA INTERNA DO 5º PAVIMENTO, DAS ALAS NORTE E SUL DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO E SERVIÇOS DIVERSOS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220559602/2022
31/08/2022, 14:47
0a1B3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0a1B3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/08/2022, às 15:17.

SEINFRA
FOLHA
890

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA COBERTA INTERNA DO 5º PAVIMENTO DAS ALAS NORTE E SUL DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO
CONTRATO: Nº 057/2021-TJ/PE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA EPP

Atestamos para os devidos fins que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede na Avenida Presidente Kennedy, nº 1556, Peixinhos, Olinda/PE, inscrita no CNPJ 08.978.001/0001-17, no período de 06/09/2021 à 14/01/2022 executou para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, inscrito no CNPJ sob o número 11.431.327/0001-34, os serviços de RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO 5º PAVIMENTO DAS ALAS NORTE E SUL DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO, conforme contrato nº 057/2021-TJPE, sob a Responsabilidade Técnica do engenheiro:

Eng.º Civil Paulo José de Queiroz Monteiro Sobrinho, CPF Nº 022.579.254-08, CREA Nº PE032040D, RNP Nº 1803717998PE, ART nº PE20220729126.

ÁREA DA RECUPERAÇÃO DA COBERTA: 1.774,00m²
Endereço: Rua Desembargador Guerra Barreto, s/n - Bairro - Ilha Joana Bezerra, Recife-PE

PLANILHA CONTRATUAL				
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT. TOTAL**
1.0		**SERVIÇOS TÉCNICOS**		
1.2	Tabela CREA/PE 02	ART/ Documentação - Responsável técnico.	un	1,00
1.3	DEA 1.1	Mobilização/ desmobilização de obra.	un	2,00
1.5	DEA 1.158	Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado.	m²	3,00
1.6	DEA 98458	Tapume com compensado de madeira e-10mm.	m²	60,00
1.13	DEA 1.134	Locação de andaime metálico tubular tipo torre, com plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem.	m²/mês	60,00
1.14	DEA 100205	Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m³xkm).	m³xKm	3,87
1.15	DEA 1.157	Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.	m³	7,73
1.16	DEA 1.147	Taxa de descarte resíduos (caçamba 30m³).	t	1,00
1.17	DEA 1.142B	Fornecimento e instalação de chapa compensada 14 mm, fixada em cavalete de madeira.	m²	43,00
2.0		**COBERTA ALA SUL E ALA NORTE**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220559602/2022, emitida em 31/08/2022
Certidão nº 2220559602/2022
31/08/2022, 15:17
Chave de Impressão: 0[illegible]1B3
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 3 folhas
219 de 247

SEINFRA
FOLHA
889

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.1	DEA 94213.01	Retirada de telha de aço/ alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	844,02
2.2	DEA 94216.03	Retirada de telha tipo sanduiche termo roof pur dânica ou equivalente com revestimento aço/filme (20), face superior/inferior 0.50/0.008 ral 9003 e isolamento em poliuretano pur e=20mm.	m²	935,90
2.3	DEA 99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	m²	935,90
2.4	DEA 10.17	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão.	m²	935,90
2.6	DEA 94223.01	Retirada de cumeeira (capote) em chapa de zinco galvanizado E=0,8mm, com largura de 60cm.	m	126,90
2.7	DEA 94216.04	Telhamento com termoisolante revestida em aço galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana, revestimento com espessura de até 0,50 mm com pré-pintura de cor branca nas duas faces, núcleo em poliiso, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	844,02
2.8	DEA 94216.02	Reinstalação telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	935,90
2.9	DEA 94229.01	Fornecimento e instalação de calha em alumínio, e= 0,8mm, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical.	m	239,80
2.10	DEA 16.33	Fornecimento com instalação de Cumeeira em alumínio 0,8mm, medindo 1,05x0,60m, em perfil ondulado de alumínio.	m	126,90
2.11	DEA 94231.01	Fornecimento com instalação de rufo em chapa de alumínio de 0,8mm, desenvolvimento de até 30cm.	m	83,90
2.12	DEA 1.63	Retirada do forro existente em isopor ou lã de vidro com aproveitamento.	m²	84,40
2.13	DEA 1.63B	Recolocação de forro em isopor ou lã de vidro com reaproveitamento.	m²	84,40
2.14	DEA 1.166	Retirada de forro em réguas de PVC.	m²	93,58
2.15	DEA 1.166A	Recolocação de forro em réguas de PVC, com reaproveitamento.	m²	93,58
3.0		**SERVIÇOS DIVERSOS**		
3.1	DEA 23.63	Mesa de apoio p/ café granito São Gabriel, e=2cm 0,60 x 0,60 x 0,60 conforme projeto.	un	8,00
		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
DEA 24.15		Limpeza Geral da Obra	m²	1779,93

Recife-PE, 15 de agosto de 2022

Luciano Jorge Asfora Frej
Eng. Civil – Fiscalização DEA/TJPE
CPF.: 225.016.144-53
CREA RNP 18165970-3

João Bôsco dos Reis
Assessor Técnico de Diretoria - DEA/TJPE
CPF.: 355.112.814-68
CREA RNP 180373997-5

CONFERE EDUARDO 2 Oficio de Notas

CARTÓRIO 12º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POÇO DA PANELA - RECIFE - PE
Rua Laurindo Coelho, 112 - Casa Forte - Recife-PE - CEP: 52060-340
Fone: (81) 3441-0297 - (81) 98690-0297 - e-mail: cartoriopocodapanela@gmail.com
Reconheço por SEMELHANÇA (doc s/vr econ) a firma indicada de LUCIANO JORGE ASFORA FREJ
Recife, 17 de agosto de 2022 10:25:12
Em testemunho _____ da verdade
Sandra da Silva Souza Barbosa (Escrevente Autorizada)
Selo: 00743B9.CA+09202201 03776

Certidão nº 22205596O2/2022
31/08/2022, 15:17
Chave de Impressão: 0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205596O2/2022, emitida em 31/08/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/08/2022, às 15:17.

SEINFRA
FOLHA
888 /A

2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Reconheço, por semelhança, a firma de JOAO BOSCO DOS REIS Em testemunho
da verdade Dou fé Recife, 17/08/2022 11:47:31 Escrevente Autorizado
EDUARDO ANTONIO A F SILVA Emol R$ 4,28 TSNR R$ 0,95, FERC R$
0,48 FUNSEG 0,09 FERM 0,05

Selo 0074906 WDX07202202002985

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
Eduardo A. Antônio F. Silva
Escrevente Autorizado
Rua do Imperador, 390 - St. Antônio -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220559602/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 2220559602/2022
31/08/2022, 15:17
Chave de Impressão: 021B3
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/08/2022, às 15:17.

SEINFRA
FOLHA
887

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PARTIDORIA DA COMARCA DE OLINDA

Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE, Fones 3182-2731/2733.

CERTIDÃO Nº 618/2024

VALDECARLO LEAL DA SILVA, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido via e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JUDWIN 1º GRAU,** onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, não abrangendo os Processos Judiciais Eletrônicos – Pje. **Seção CÍVEL** no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, **não** encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma **Ação de Falência e Recuperação Judicial**, em face de:

A J P ENGENHARIA LTDA – EPP. CNPJ (MF) nº 08.978.001/0001-17.

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

Essa certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Pesquisa realizada em 13 (treze) de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

TOMAZ MACHADO DELGADO NETO

Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0

222 de 247

Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 13/03/2024 às 09:00
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006

Autenticação:
P1.H2.L2.W7.3

SEINFRA
FOLHA
886

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DIRETORIA DO FORO
Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE

D E C L A R A Ç Ã O

D E C L A R O, para os devidos fins de direito, que nesta Comarca de Olinda há apenas *(01) uma Secretaria de Distribuição, Contadoria e Partidoria*, tendo como titular o Sr. **VALDECARLO LEAL DA SILVA,** bem como *(02) dois Cartórios de Notas e Protestos*, respondendo pelas respectivas titularidades a Sra. **DAYSE CAROLINA DE QUEIROZ NUNES MACIEL** (2ª Serventia Notarial) e a Sra. **PAULIANA SIQUEIRA PORTO** (1ª Serventia Notarial - interinamente).

Olinda, 05 de março de 2024

CÉLIA GOMES DE MORAIS
Juíza Diretora do Foro

223 de 247

Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 05/03/2024 às 10:28
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação:
Y2.NE.LF.ZD.S

01/03/24, 15:52
SEINFRA
FOLHA
885

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

Certidão Declaratória

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2024 **Data de Validade: 31/03/2024**

Nº da Certidão: 00011918/2024 **Nº da Autenticidade: EQ.S3.DA.72.S6**

Certifico, a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O Primeiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; o Segundo Distribuidor da Capital incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; o Terceiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes às três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite – Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passou a ser realizada, obrigatoriamente, pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição abrangem apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da Comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos.

Observações:

A autenticação desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Declaratória - utilizando o número de autenticação acima identificado.

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Provimento nº 02/2022 – Conselho da Magistratura – TJPE.

225

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10/04/24

SEINFRA
FOLHA
884/A

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/02/2024 11h03min Data de Validade: 28/03/2024

Nº da Certidão: 01754429/2024 **Nº da Autenticidade: XH.6B.KQ.8V.GA**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: AJP ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 08.978.001/0001-17	Inscrição Estadual:
Endereço Residencial: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556	Compl:
Bairro: PEIXINHOS	Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10/04/24

225 de 247

SEINFRA
FOLHA
883

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/02/2024 11h04min Data de Validade: 28/03/2024

Nº da Certidão: 01754440/2024 **Nº da Autenticidade: NQ.SJ.WC.ND.EF**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: **AJP ENGENHARIA LTDA**	
CNPJ: **08.978.001/0001-17**	Inscrição Estadual:
Endereço Residencial: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556**	Compl:
Bairro: **PEIXINHOS**	Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10/04/24

SEINFRA
FOLHA
882

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26201624135	08.978.001/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
A J P ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08978001000117	A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117	742196960381643561 6	10/08/2022 a 10/08/2023	Não
Procurador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Sim
Contador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.
8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2023 às 14:46:01

20.1D.C9.DC.D5.94.F5.2B
FE.8C.4A.97.30.E8.D9.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

227 de 247

228

SEINFRA
FOLHA
881

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.144.498,16	R$ 2.146.851,20
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.126.464,84	R$ 2.131.428,82
DISPONÍVEL		R$ 283.023,41	R$ 672.681,32
CAIXA		R$ 213.154,52	R$ 213.154,52
Caixa Geral		R$ 213.154,52	R$ 213.154,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 69.868,89	R$ 459.526,80
Caixa Econômica Federal		R$ 64.640,82	R$ 158.553,75
Banco Bradesco CC 0026820-8		R$ 5.228,07	R$ 300.973,05
CONTAS A RECEBER		R$ 2.843.441,43	R$ 1.458.747,50
CLIENTES		R$ 2.843.441,43	R$ 1.458.747,50
Clientes a receber		R$ 2.843.441,43	R$ 1.458.747,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 18.033,32	R$ 15.422,38
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 18.033,32	R$ 15.422,38
IMOBILIZADO		R$ 26.109,40	R$ 26.109,40
Moveis e Utensilios		R$ 13.951,40	R$ 13.951,40
Maquinas e Equipamentos		R$ 12.158,00	R$ 12.158,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R$ (8.076,08)	R$ (10.687,02)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Máq		R$ (3.858,70)	R$ (5.074,50)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R$ (4.217,38)	R$ (5.612,52)
PASSIVO		R$ 3.144.498,16	R$ 2.146.851,20
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 66.408,62	R$ 128.334,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 50.139,54	R$ 6.793,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 50.139,54	R$ 6.793,37
FGTS a recolher		R$ 1.292,66	R$ 6.793,37
Provisões constituídas		R$ 48.846,88	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 16.209,73	R$ 118.840,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 16.209,73	R$ 118.840,91
Salarios a Pagar		R$ 16.209,73	R$ 118.840,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 59,35	R$ 2.700,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R$ 59,35	R$ 2.700,00
Obrigações Tributárias		R$ 59,35	R$ 2.700,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 319.837,22	R$ 87.935,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 319.837,22	R$ 87.935,02
ELP		R$ 249.495,12	R$ 17.592,92
Empréstimos de terceiros		R$ 185.294,66	R$ 0,00
Parcelamento Tributário 10480404983/2018-95		R$ 64.200,46	R$ 15.265,02
Parcelamento RFB 02110001200057531952202		R$ 0,00	R$ 2.327,90
RESULTADOS A APROPRIAR		R$ 70.342,10	R$ 70.342,10
Receitas a apropriar		R$ 81.427,69	R$ 81.427,69
(-) (-) Custos a apropriar		R$ (11.085,59)	R$ (11.085,59)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.758.252,32	R$ 1.930.581,90
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESEVAS		R$ 646.242,48	R$ 646.242,48
RESERVAS DE LUCRO		R$ 646.242,48	R$ 646.242,48
Reserva legal		R$ 646.242,48	R$ 646.242,48
RESULTADO ACUMULADO		R$ 1.612.009,84	R$ 784.339,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.612.009,84	R$ 784.339,42
Lucros Acumulados		R$ 1.612.009,84	R$ 784.339,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

SEINFRA FOLHA 880

Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.317.080,81	R$ 15.264.413,77
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R$ 4.317.080,81	R$ 15.264.413,77
Receita Venda de Serviços		R$ 4.317.080,81	R$ 15.264.413,77
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R$ (2.391.690,29)	R$ (12.512.612,03)
(-) ABATIMENTOS		R$ (2.391.690,29)	R$ (12.512.612,03)
(-) Custo dos serviços prestados		R$ (2.391.690,29)	R$ (12.512.612,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (278.290,25)	R$ (869.105,51)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (7.139,92)	R$ (189.048,42)
(-) Icms		R$ (0,00)	R$ (3.552,27)
(-) Pis		R$ (0,00)	R$ (33.033,56)
(-) Cofins		R$ (7.139,92)	R$ (152.462,59)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R$ (271.150,33)	R$ (680.057,09)
(-) Iss		R$ (271.150,33)	R$ (414.448,38)
(-) IRPJ		R$ (0,00)	R$ (214.787,85)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (50.820,86)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R$ (2.610,94)	R$ (2.610,94)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (2.610,94)	R$ (2.610,94)
(-) Despesa Depreciacao Máq		R$ (1.215,80)	R$ (1.215,80)
(-) Depesa Depreciacao Moveis		R$ (1.395,14)	R$ (1.395,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (252.584,91)	R$ (2.106.398,29)
(-) PROVENTOS		R$ (22.347,66)	R$ (1.130.804,54)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (22.347,66)	R$ (1.130.804,54)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (230.237,25)	R$ (975.593,75)
(-) Inss		R$ (212.470,02)	R$ (955.058,51)
(-) Fgts		R$ (17.767,23)	R$ (20.535,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.951,10)	R$ (8.235,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.951,10)	R$ (8.235,22)
(-) Despesas Administrativas		R$ (9.641,84)	R$ (7.310,47)
(-) Energia		R$ (615,46)	R$ (73,50)
(-) Despesas com Seguros		R$ (626,08)	R$ (0,00)
(-) Despesa Agua		R$ (67,72)	R$ (851,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (401,62)	R$ (73.839,14)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R$ (401,62)	R$ (73.839,14)
(-) Tributos e Contribuições		R$ (401,62)	R$ (73.839,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.677,78)	R$ (19.283,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.677,78)	R$ (19.283,06)
(-) Despesas Bancarias		R$ (22.677,78)	R$ (18.043,93)
(-) Juros e Multas		R$ (0,00)	R$ (1.239,13)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.357.873,92	R$ (327.670,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.144.498,16	R$ 2.146.851,20
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.126.464,84	R$ 2.131.428,82
DISPONÍVEL		R$ 283.023,41	R$ 672.681,32
CAIXA		R$ 213.154,52	R$ 213.154,52
Caixa Geral		R$ 213.154,52	R$ 213.154,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 69.868,89	R$ 459.526,80
Caixa Econômica Federal		R$ 64.640,82	R$ 158.553,75
Banco Bradesco CC 0026820-8		R$ 5.228,07	R$ 300.973,05
CONTAS A RECEBER		R$ 2.843.441,43	R$ 1.458.747,50
CLIENTES		R$ 2.843.441,43	R$ 1.458.747,50
Clientes a receber		R$ 2.843.441,43	R$ 1.458.747,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 18.033,32	R$ 15.422,38
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 18.033,32	R$ 15.422,38
IMOBILIZADO		R$ 26.109,40	R$ 26.109,40
Moveis e Utensilios		R$ 13.951,40	R$ 13.951,40
Maquinas e Equipamentos		R$ 12.158,00	R$ 12.158,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R$ (8.076,08)	R$ (10.687,02)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Máq		R$ (3.858,70)	R$ (5.074,50)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R$ (4.217,38)	R$ (5.612,52)
PASSIVO		R$ 3.144.498,16	R$ 2.146.851,20
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 66.408,62	R$ 128.334,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 50.139,54	R$ 6.793,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 50.139,54	R$ 6.793,37
FGTS a recolher		R$ 1.292,66	R$ 6.793,37
Provisões constituídas		R$ 48.846,88	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 16.209,73	R$ 118.840,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 16.209,73	R$ 118.840,91
Salarios a Pagar		R$ 16.209,73	R$ 118.840,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 59,35	R$ 2.700,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R$ 59,35	R$ 2.700,00
Obrigações Tributárias		R$ 59,35	R$ 2.700,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 319.837,22	R$ 87.935,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 319.837,22	R$ 87.935,02
ELP		R$ 249.495,12	R$ 17.592,92
Empréstimos de terceiros		R$ 185.294,66	R$ 0,00
Parcelamento Tributário 10480404983/2018-95		R$ 64.200,46	R$ 15.265,02
Parcelamento RFB 02110001200057531952202		R$ 0,00	R$ 2.327,90
RESULTADOS A APROPRIAR		R$ 70.342,10	R$ 70.342,10
Receitas a apropriar		R$ 81.427,69	R$ 81.427,69
(-) (-) Custos a apropriar		R$ (11.085,59)	R$ (11.085,59)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.758.252,32	R$ 1.930.581,90
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESEVAS		R$ 646.242,48	R$ 646.242,48
RESERVAS DE LUCRO		R$ 646.242,48	R$ 646.242,48
Reserva legal		R$ 646.242,48	R$ 646.242,48
RESULTADO ACUMULADO		R$ 1.612.009,84	R$ 784.339,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.612.009,84	R$ 784.339,42
Lucros Acumulados		R$ 1.612.009,84	R$ 784.339,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

SEINFRA
FOLHA
878

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.317.080,81	R$ 15.264.413,77
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R$ 4.317.080,81	R$ 15.264.413,77
Receita Venda de Serviços		R$ 4.317.080,81	R$ 15.264.413,77
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R$ (2.391.690,29)	R$ (12.512.612,03)
(-) ABATIMENTOS		R$ (2.391.690,29)	R$ (12.512.612,03)
(-) Custo dos serviços prestados		R$ (2.391.690,29)	R$ (12.512.612,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (278.290,25)	R$ (869.105,51)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (7.139,92)	R$ (189.048,42)
(-) Icms		R$ (0,00)	R$ (3.552,27)
(-) Pis		R$ (0,00)	R$ (33.033,56)
(-) Cofins		R$ (7.139,92)	R$ (152.462,59)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R$ (271.150,33)	R$ (680.057,09)
(-) Iss		R$ (271.150,33)	R$ (414.448,38)
(-) IRPJ		R$ (0,00)	R$ (214.787,85)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (50.820,86)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R$ (2.610,94)	R$ (2.610,94)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (2.610,94)	R$ (2.610,94)
(-) Despesa Depreciacao Máq		R$ (1.215,80)	R$ (1.215,80)
(-) Depesa Depreciacao Moveis		R$ (1.395,14)	R$ (1.395,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (252.584,91)	R$ (2.106.398,29)
(-) PROVENTOS		R$ (22.347,66)	R$ (1.130.804,54)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (22.347,66)	R$ (1.130.804,54)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (230.237,25)	R$ (975.593,75)
(-) Inss		R$ (212.470,02)	R$ (955.058,51)
(-) Fgts		R$ (17.767,23)	R$ (20.535,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.951,10)	R$ (8.235,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.951,10)	R$ (8.235,22)
(-) Despesas Administrativas		R$ (9.641,84)	R$ (7.310,47)
(-) Energia		R$ (615,46)	R$ (73,50)
(-) Despesas com Seguros		R$ (626,08)	R$ (0,00)
(-) Despesa Agua		R$ (67,72)	R$ (851,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (401,62)	R$ (73.839,14)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R$ (401,62)	R$ (73.839,14)
(-) Tributos e Contribuições		R$ (401,62)	R$ (73.839,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.677,78)	R$ (19.283,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.677,78)	R$ (19.283,06)
(-) Despesas Bancarias		R$ (22.677,78)	R$ (18.043,93)
(-) Juros e Multas		R$ (0,00)	R$ (1.239,13)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.357.873,92	R$ (327.670,42)

232

231 de 247

SEINFRA
FOLHA
837

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26201624135	08.978.001/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
A J P ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08978001000117	A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117	742196960381643561 6	10/08/2022 a 10/08/2023	Não
Procurador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:6840874940 4	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Sim
Contador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:6840874940 4	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.
8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2023 às 14:46:01

20.1D.C9.DC.D5.94.F5.2B
FE.8C.4A.97.30.E8.D9.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SEINFRA
FOLHA
876

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
NIRE	26201624135
CNPJ	08.978.001/0001-17
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Olinda
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

233 de 247

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

SEINFRA
FOLHA
875

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
NIRE	26201624135
CNPJ	08.978.001/0001-17
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Olinda
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

234 de 247

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

235

SEINFRA
FOLHA
874

ENGENHARIA

ÍNDICES ECONÔMICO FINANCEIROS - BALANÇO 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(LC) = Ativo Circulante = 2.131.428,82 = 16,608

Passivo Circulante 128.334,28

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(LG) = Ativo circulante + Realizável a longo prazo = 2.131.428,82 = *9,855*

Passivo circulante + Exígivel a longo prazo 216.269,30

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL(SG) = Ativo total = 2.146.851,20 = 9,927

Passivo Circulante + Exigível A longo prazo 216.269,30

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(EG)= Passivo Circulante+Exígivel a Longo Prazo = 216.269,30 = 0,101

Ativo total 2.146.269,30

OLINDA/PE, 31/12/2022

A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117
Assinado de forma digital por A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117
Dados: 2023.05.24 16:23:45 -03'00'

A J P ENGENHARIA LTDA EPP
Cnpj 08.978.001/0001-17

ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404
Assinado de forma digital por ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404
Dados: 2023.05.24 16:25:05 -03'00'

ASSINATURA DO CONTADOR
Arthur Rodrigo Mendonça Montanha
CPF Nº 684.087.494-04
CRC PE 017187/O-3

SEINFRA
FOLHA
873/A

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA
REGISTRO..... : PE-017187/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.087.494-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 05/03/2024 as 09:11:45.
Válido até: 03/06/2024.
Código de Controle: 853439.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

SEINFRA
FOLHA
872

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26201624135	08.978.001/0001-17	10/07/2007	10/07/2007
Endereco: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE - CEP: 53230630			

OBJETO SOCIAL
A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES: CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO 022.579.254-08	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ONCELY MAIA NEIVA 027.217.714-85	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 31/10/2023	Número 20238755100	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

249983966

CONTROLE: 9084190262424 CPF SOLICITANTE: 027.217.714-85 NIRE: 26201624135 EMITIDA: 05/01/2024 PROTOCOLO: 249983966

238

237 de 247

SEINFRA
FOLHA
871

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26201624135	CNPJ 08.978.001/0001-17	Arquivamento do ato Constituitivo 10/07/2007	Inicio da atividade 10/07/2007
Endereco: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE - CEP: 53230630			

RECIFE - PE, 5 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238 de 247

249983966

CONTROLE: 9084190262424 CPF SOLICITANTE: 027.217.714-85 NIRE: 26201624135 EMITIDA: 05/01/2024 PROTOCOLO: 249983966

SEINFRA
FOLHA
870

AJP ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

ANEXO IX
INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

A **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, indica com seu (ua) representante(s) legal (is) habilitado(s) a assinar (em) o Contrato no caso de adjudicação, contendo as seguintes informações:

1. DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL / NOME: AJP ENGENHARIA LTDA
CNPJ / CPF: 08.978.001/0001-17
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 059.220-0
ENDEREÇO: Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE
CEP: 53.230-630
EMAIL: licitacao.ajpengenharia@gmail.com
DADOS BANCARIOS: BRADESCO – AG: 3208 – C\C 0678820-3

2. ASSINATURA DO CONTRATO

REPRESENTANTE: PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO
CARGO QUE OCUPA: RESP. TÉCNICO/SÓCIO DIRETOR
ESTADO CIVIL: CASADO
RG Nº: 5072194 SDS/PE
CPF Nº: 022.579.254-08
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

AJP ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
869

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

DECLARAÇÕES

A Empresa **AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17 sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE,** por intermédio de seu representante legal o Sr. JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, **DECLARA:**

1. **ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TOTAL CONENHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕES DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – conforme item 5.4.3 alínea f:**
   Declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023, que tem por objeto *EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE*, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

2. **ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – conforme item 5.4.5 alínea b:**
   declaro, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

3. **ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR – conforme item 5.4.5 alínea f:**
   declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

4. **ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO – conforme item 5.4.5 alínea c:**
   declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9°, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

5. **ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGÊNTE – conforme item 5.4.5 alínea d:**
   DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

241

240 de 247

AJP ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
868

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Conforme item 5.4.5 alínea h

AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17 sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 016/2023, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE**.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

242

241 de 247

SEINFRA
FOLHA
867/A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS À NATUREZA DA OBRA OU SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme item 5.4.5 alínea a do edital

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17 sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, por intermédio de seu representante legal o Sr. JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, **DECLARA** sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Nº 016/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor

243

242 de 247

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

SEINFRA
FOLHA
866

DECLARAÇÃO FORMAL DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

Conforme item 5.4.3 alínea e do edital

Em atendimento ao **Edital nº 001/2023 do Processo Licitatório nº 0001/2023 - SMI**, a licitante **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, dispensou nesta a visita técnica ao local da **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE** e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras, conforme solicitado neste certame licitatório.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor

244

243 de 247

ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
865

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DESIGNADOS PARA O SERVIÇO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos que, caso nossa empresa sagre-se vencedora do referido certame e venha a ser contratada, indicamos de acordo com a Resolução Nº 218, de 29/06/73 e Nº 317, de 31/10/86, do CONFEA nº 413/97, o(s) profissional(is) responsável (is) técnico (s) relacionados abaixo:

PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO
SÓCIO/Responsável Técnico coordenador
Engenheiro CIVIL, inscrito junto ao CREA através do Nº 032040 D/PE

Declaramos, outrossim, que o(s) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor

245

244 de 247

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

SEINFRA
FOLHA
864

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

Declaração de Indicação de Responsável Técnico pela Obra / Serviço Com Anuência do mesmo

A AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que o responsável técnico pela execução dos serviços de contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE,** é o Engenheiro Civil PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, inscrito junto ao CREA através do Nº 032040 D/PE. Informamos que caso ocorra alguma substituição no decorrer da execução dos serviços será feito conforme os termos do artigo 30, §10, da lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Autorização:

Eu PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, Engenheiro CIVIL, inscrito junto ao CREA através do Nº 032040 D/PE, detentor de atestados e registro de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da respectiva região aceito e autorizo a inclusão de meu nome como responsável técnico da empresa **AJP ENGENHARIA LTDA** pela execução dos serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.**

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor

246

245 de 247

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

SEINFRA
FOLHA
863

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

DECLARAÇÕES

AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, por meio de seu representante legal JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, declara para os devidos fins de direito que:

1. Que caso sejamos adjudicatário do objeto da presente licitação, iremos dispor de pessoal técnico para execução dos serviços de competência reconhecida.

2. Que caso sejamos adjudicatário do objeto da presente licitação, iremos dispor de equipamentos necessários a execução dos serviços.

3. Que os detentores dos atestados são os responsáveis técnicos pela execução dos serviços e pertencem ao quadro da empresa na data de entrega da documentação.

4. o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, e que concordamos com todos os seus termos, aceitando-os plenamente.

5. que as obras objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pelas demais especificações técnicas do projeto.

6. que os serviços contratados serão executados, em caso de adjudicação, por nós, rigorosamente, de acordo com as normas estabelecidas, tendo por referência e orientação notadamente a Norma Regulamentadora – NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Atenderemos as determinações legais das novas Normas Regulamentar nº 9 e nº 18 do Ministério do Trabalho, publicadas no Diário Oficial da União de 30/12/94, que versam sobre saúde e segurança no trabalho, implantando nas obras contratadas o Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA) e o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil (PCMAT).

7. Que não transportaremos trabalhadores para execução dos serviços de forma irregular ou diferente do permitido através do Código Nacional de Trânsito, principalmente em carroceria de caminhão juntamente com as ferramentas.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor

246 de 247

AO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

AJP ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
862

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume contém **247** folhas, inclusive esta, devidamente numeradas sequencialmente.

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

248

247 de 247

AJP ENGENHARIA LTDA EPP
Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630
e-mail: licitacao.ajpengenharia@gmail.com / jmnrec@hotmail.com - CNPJ 08.978.001/0001-17 - Tel.: (81) 9 9998 5171

SEINFRA
FOLHA
Nº 198

AJP ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA: 26/03/2024 – HORARIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

Razão social: **AJP ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **08.978.00[redacted]0001-17**
E-mail: licitacao.ajpengenharia@gmail.com
END: **Av. Presidente Kennedy, 1556, 1° andar, Peixinhos, Olinda-PE,**
CEP: 53.230-630